

# QINEO

## QINEO Micro



## QINEO Micro – kompakt und leistungsstark

Stufenlos regelbare MSG-Schweißstromquellen

**CLOOS**

Weld your way.

300 A  
35% ED



### QINEO Micro – kompakt und leistungsstark

Die tragbaren, stufenlos einstellbaren MSG-Schweißgeräte QINEO Micro sind leicht im Handling, flexibel im Gebrauch und stark in ihrer Leistung. Die synergiebasierenden Schweißgeräte stehen für präzise und hochwertig ausgeführte Schweißarbeiten. QINEO Micro überzeugen durch ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis. Die handlichen Schweißstromquellen bringt der Schweißer einfach und schnell an jeden Einsatzort auf der Baustelle, bei der Reparatur von Fahrzeugen oder im industriellen Bereich.

- **Vielseitige Einsatzbereiche:** Für alle Schweißaufgaben eine Lösung
- **Synergiemodus:** Schnelle Einstellung der Schweißparameter
- **Einfach im Handling:** Synergiekennlinien werden mitgeliefert
- **Optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis:** Leicht, handlich und sehr leistungsstark
- **Robuste Bauart:** Hohe Standfestigkeit der Geräte




## Micro

## QINEO Micro 300

<b>Schweißstrom</b>	20 A - 300 A
<b>Schweißstrom bei 35 % ED*</b>	300 A
<b>Schweißstrom bei 100 % ED*</b>	200 A
<b>Leerlaufspannung</b>	53 V
<b>Netzspannung (Stecker 5-pol. CEE)</b>	3 x 400 V
<b>Anschlusskabel</b>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Netzabsicherung, träge</b>	16 A
<b>Schutzart</b>	IP 23 S
<b>Isolationsklasse</b>	H
<b>Kühlart (Brenner)</b>	gas-/wassergekühlt
<b>Abmessungen L/B/H, mm</b>	560 x 280 x 390
<b>Gewicht</b>	21 kg

\*) bei 40°C Umgebungstemperatur

# Weltweit!



Carl Cloos Schweißtechnik GmbH  
Hauptverwaltung: Carl-Cloos-Straße 1  
Zentrallager: Carl-Cloos-Straße 6  
35708 Haiger  
GERMANY

Tel.: +49 (0)2773 85-0  
Fax: +49 (0)2773 85-275  
E-Mail: [info@cloos.de](mailto:info@cloos.de)

**CLOOS**

Weld your way.